



À transmettre aux patients ou à leur entourage lors de la prescription, de la dispensation ou de la surveillance d'un médicament

apixaban ou édoxaban ou rivaroxaban



Consulter rapidement un médecin en cas de bleus ou de saignements sans raison (y compris des saignements de nez, des gencives, dans les urines).

Pourquoi ? Ce médicament peut causer des saignements graves nécessitant une hospitalisation. C'est notamment le cas quand les reins fonctionnent moins bien ou en cas de prise de certains médicaments.



Avant de prendre en plus un autre médicament, en parler avec un professionnel de santé.

Pourquoi ? De nombreux médicaments augmentent le risque de saignement, notamment les anti-inflammatoires comme l'*aspirine* et l'*ibuprofène*. D'autres médicaments diminuent l'efficacité du traitement anticoagulant.



Signaler la prise de ce médicament à tous les professionnels de santé consultés.

Pourquoi ? Ce médicament augmente le risque de saignement lors de certains soins (extraction dentaire par exemple). D'où l'importance d'avertir les professionnels de santé pour qu'ils prennent des mesures appropriées.



Femmes qui pourraient devenir enceintes : utiliser une contraception efficace durant toute la durée du traitement.

Pourquoi ? Quand ce médicament est pris par une femme enceinte, il peut provoquer des saignements, et peut-être des malformations chez l'enfant à naître. Quand une grossesse est envisagée ou est en cours, le médicament doit être changé.

©Prescrire – juin 2021

Sources • "Xaban : apixaban, etc." Interactions Médicamenteuses Prescrire 2021.